LIFTKAR® PT

리프트카 PT 초소형 환자용 계단운반기



10 YEARS ANNIVERSARY

한국 출시 10주년

오스트리아

SANO 사노

사노라면 더 좋은날도 옵니다

LIFTKAR-PT

리프트카 PT

환자용 계단운반기

계단에서 더 쉽고 안전하게 삶이 더 즐거워집니다.


계단을 힘겨워하는 분들에겐 각자 안타까운 사연이 있습니다.
이런분들을 위해 **사노(SANO)**는 계단용 환자 운반기를 개발했습니다.

실내에서도 야외에서도 편리하게 사용하세요.
평지에서는 휠체어처럼 다닐 수 있고
계단에서는 내장된 배터리로 계단을 오르고 내릴 수 있습니다.

사용이 쉽고
하강 시 계단에서 밀어도 굴러 떨어지지 않는 특별한 브레이크로 안전한 운행을 보장합니다.
리프트카 PT와 함께라면 병원, 우체국, 친구 집을 방문할 수도 있습니다.

또한, 3단으로 분리되어 차에 싣고 여행 할 수도 있으며
차량용 충전기(추가옵션)만 있으면
리프트카 PT는 언제라도 준비 완료.

다시금 모든 것이
매우 쉬워집니다.





PT-S

실내 전용



종 류

전 제품
나선형 계단 가능
3단 분리 가능



바퀴 지름 260㎜
계단깊이 140㎜ 이상 가능



바퀴 지름 200㎜
계단깊이 110㎜ 이상 가능





PT-아웃도어
야외 겸용

- 큰 바퀴 채택
- 야외활동 유리

PT-S
실내 전용

- 컴팩트한 디자인
- 좁은 계단에 적합

PT-유니
사용 중인 휠체어 장착용

- 사용 중인 휠체어 결합 가능
- 휠 받침 접고 펼 수 있음

PT-접이식
환자 및 긴급 운송

- 접을 수 있음
- 시트를 쉽게 벗겨 세척 가능
- 좁은 계단에 적합

	PT-아웃도어	PT-S	PT-유니	PT-접이식
허용하중	120㎏용 C-1304	130㎏용 C-1300	130㎏용 C-1306	130㎏용 C-1308
	150㎏용 C-1305	160㎏용 C-1301	160㎏용 C-1307	160㎏용 C-1309
자체무게	37.7㎏	34.8㎏	27.6㎏	28㎏
분리 시 무거운 부분	24.9㎏(의자 / 구동부)	21㎏(의자 / 구동부)	16.7㎏(구동부)	일체형(접이식)
총 높이	1130㎜	1130㎜	1130㎜	1130㎜
전체 폭	505㎜(팔걸이포함)	505㎜(팔걸이포함)	760㎜(사용 시) 395㎜(접었을 때)	430㎜(시트) 482㎜(손잡이부)
깊 이	675㎜	675㎜	385㎜	660㎜ 405㎜(접었을 때)
최소 사용공간	0.8 x 0.9 M	0.8 x 0.9 M	1.1 x 0.9 M	0.8 x 0.9 M



PT-아웃도어

야외 겸용

전 제품 공통 규격

- 상승 속도: 3단계
  Ⅰ: 10 계단/분
  Ⅱ: 14 계단/분
  Ⅲ: 18 계단/분



- 사용 가능한 계단 최대 높이: 205 ~ 220㎜
  사용 시 제품 기울임 정도에 따라 달라지며, 수직에 가까울 때 220㎜까지 가능

- 사용 가능 계단 수: 완전 충전 시 약 300 ~ 500계단
  승객의 체중 및 상승, 하강 횟수에 따라 다름

- 배터리팩: DC 24V/ 5.2Ah (충전 4.5시간)
  손쉽게 교체 가능하며,
  차량용 충전기(추가옵션)를 이용하여 여행,운전 중에도 급속충전 가능

- 과적재 방지 장치
  1) 기계적 과적재 방지장치 (슬라이딩 허브)
  2) 전자적 과적재 방지장치

- 주 바퀴
  자국이 남지 않는 회색 고무바퀴를 채택하여 매끄러운 승차감
  PT-아웃도어: 바퀴 지름 260㎜, 바퀴 간 거리 430㎜
  이외 전 모델: 바퀴 지름 200㎜, 바퀴 간 거리 297㎜

- 보조 바퀴
  자국이 남지 않는 회색 고무바퀴로, 지름 80㎜의 영구적 브레이크 내장

- 사용 가능한 휠체어 등받이 폭:
  최소 320㎜ 이상(PT-유니)





PT-유니

사용 중인
휠체어 장착용

* 휠체어 별도

특 징

휴대성

3단 조립, 분리로 어떠한 차량에도 적재 가능



PT-아웃도어(사진), PT-S



PT-유니(사진)

범용성

목재 계단, 좁은 계단, 나선형 계단 사용 가능



긴급 상황에 더욱 빛나는 기동성: PT-접이식 해당

환자 이송 및 긴급 구조 등
구급대원을 위한 솔루션



빠르게 접고 펼 수 있음



시트를 쉽게 벗겨서 세척 가능





PT-접이식

환자 운송

기본 제공



충전기
AC 220V
C-1080



배터리 BU PT 5.2Ah
직류 24V/5.2A, 빠른 교체 가능, 무게 4.3㎏
C-1342

필수 선택



허리 벨트
C-1344



허리/가슴 벨트
C-1345



5점 벨트
C-1346

추가 옵션



머리받이(높낮이 조절식)
C-1347



팔걸이(쿠션)
C-1348



차량용 충전기 BC 10-30 VDC-PT
C-99



발 받침(접이식)
C-1349



팔걸이 광폭
폭 44-54㎝ 조절 가능
C-1350



고정 클램프(PT-유니용)
소폭27-38㎝
C-1351



고정 클램프(PT-유니용)
광폭36-56㎝
C-1352



리프트카 피티알
LIFTKAR® **PTR**
환자용
for PEOPLE
MAX 160kg
ya.ly/1J



리프트카 피티
LIFTKAR® **PT**
환자용
for PEOPLE
MAX 160kg
ya.ly/1K



리프트카 에스에이엘
LIFTKAR® **SAL**
화물용
for LOAD
MAX 170kg
ya.ly/1L



리프트카 에이치디
LIFTKAR® **HD**
화물용
for LOAD
MAX 330kg
ya.ly/1M

SANO 사노
사노라면 더 좋은날도 옵니다

제조원

SANO Transportgeraete GmbH
Gewerbezeile 15,
4040 Lichtenberg/ Linz
Austria (유럽 오스트리아)

Tel. +43 (0) 7239/510 10
Fax. +43 (0) 7239/510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

수입원

강남캐스터넷
서울시 금천구 시흥대로 97
시흥유통상가 24동 203호
대한민국

전화 02-805-3135
팩스 02-894-3136
메일 38@8876.kr

www.sano.kr
www.8876.kr

식약처 의료기기 1등급 / 수입업 허가번호: 제 3768호 / 수입신고번호: 수신 16-236호 / 품목명: 전동식 환자리프트 / 모델명: LIFTKAR-PT

제품의 디자인 및 성능은 예고 없이 변경될 수 있음 / 국제특허 / 리프트카PT / 2025-03 인쇄