



LIFTKAR[®] SAL

리프트카 SAL

전동 계단운반기
최고170kg



LIFTKAR SAL



국내 출시 20주년



오스트리아

SANO
사노

사노라면
더 좋은날도
옵니다

리프트카 SAL

계단용 전동 운반기(최고170kg)

가볍게 쉽게 안전하게

리프트카 SAL은 사용하기 쉽습니다.

평지에서는 일반 핸드카처럼 사용하다 계단에서는 빠르고 안전하게 오르고 내려갑니다.

버튼 하나만 누르면

효율적이고 정확하게 한 계단씩 올라가며,

내려갈 때는 버튼도 누를 필요 없이

하중에 맞춰 미끄러지듯 부드럽게 계단을 내려갑니다.

인건비 절감 및 작업자의 허리 부상 등 사고를 최소화합니다.

4 종류 유니, 에르고, 폴드, 폴드엘

적재물의 종류, 크기, 작업환경에 따라 선택 할 수 있습니다.



적재물의 무게에 따라 3가지 중 선택

110kg - 48계단/분

140kg - 35계단/분

170kg - 29계단/분

위 제품 모두

크기, 외형, 자체무게는 같고

상승속도만 다릅니다.



리프트카 폴드

- 절반으로 접혀 보관 및 운반이 쉬움
- 무게중심에 따라 손잡이 각도 조절 가능



리프트카 폴드엘

- 1/3이 접히는 다목적 모델
- 무게중심에 따라 손잡이 각도 조절 가능



바람이 빠지지 않는 바퀴 (추가 옵션)

리프트카 유니

키가 큰 적재물에 적합



■ 종류



	유니 Uni	에르고 Ergo	폴드 Fold	폴드엘 Fold-L	
특징	기본형	인간공학적 손잡이로 편안한 작업	무게중심에 따른 손잡이 각도 조절	무게중심에 따른 손잡이 각도 조절	
	일반 핸드카와 가장 비슷함	등을 곧게 펴고 작업 가능	보관, 운반 시 가장 적은 부피를 차지	작업이 편안한 인간공학적 설계	
주용도	물통, 음료상자, 서류	원통형 (맥주케그, 타이어등)	가전제품, 가구	다목적	
크기	480×280×H1530mm	480×280×H1530mm 적재물높이제한1400mm	480×280×H1530mm 480×280×H1000mm (접었을 때)	480×280×H1630mm 480×280×H1305mm (접었을 때)	
No. 밀판 포함	110kg	C-1200	C-1210	C-1220	C-1230
	140kg	C-1202	C-1212	C-1221	C-1231
	170kg	C-1204	C-1214	C-1222	C-1232

■ 세원

	허용하중	최대 상승 속도	가용 계단 높이	자체 무게	배터리
SAL 110	110kg	48계단/분	210mm	17kg + 배터리4kg	24V DC (12V DC-5Ah × 2EA) 밀폐형 무보수 납산 배터리
SAL 140	140kg	35계단/분			
SAL 170	170kg	29계단/분			

■ 특징

- 초경량 17kg (배터리 무게 4kg 별도)
- 빠른 속도 (최대 48계단/분)
- 2단계 속도 조절 (저속/고속)
- 일반 핸드카처럼 방향 조작성이 쉬움
- 모든 유형의 계단에 적용 가능 (나선형 계단 포함)
- 광폭 에어바퀴 (통고무 바퀴 추가 옵션)
- 추가 배터리 및 차량용 충전기로 중단 없이 사용 가능 (충전시간 4.5시간)
- 고강도 알루미늄 밑판
- 긴 배터리 수명
- 상승 200계단 + 하강 200계단 (상승만 300계단, 하강만 600계단)



유니



에르고



폴드



폴드엘



리프트카 에르고

계단에서 등을 곧게 펴고
작업하기 쉬움



■ 리프트카 SAL 추가옵션



생수통 받침대

고정식 밑판 2개, 접이식 받침 4개
총 6개 적재 가능 No. 930 132



중양바

평판형 적재물 받침용 No. 930 133



보호판

[에르고,유니,폴드엘] No. 930 181
[폴드] No. 930 182



날개

백색가전용 흡집 방지 날개
(소) 344mm, (소) C-1195
(대) 860mm (대) C-1196



접이식 테이블

복사기 운반용
밑판 WL, XWL과 호환, 600×590×H600mm

C-792



접이식 보조바퀴

[에르고] No. 930 172
[유니] No. 930 166
[폴드엘] No. 930 192



조립식 리프팅 시스템

계단운반 및 상하강 스택커 겸용 (최고 120kg)
A : 높이 900 mm / B: 높이 1100 mm



A: C-1235
B: C-1236



판넬 홀더

문, 유리, 판넬 등 운반 시 (최고 150kg)



No. 930 153



맥주통 걸이



No. 930 108

■ 리프트카 SAL 부속

내게 마침맞은 부속으로 더 편안하고 안전하게

다양한 요구에 따라 특별하게 설계된 리프트카 SAL 부속으로 활용도를 높일 수 있습니다.
정밀한 기술력에 세련된 디자인까지 더했습니다.



안전벨트-경량
25mm×2.7M

C-97



안전벨트-중량
50mm×3.5M

C-485



배터리팩(여분)
DC 24V 5Ah

C-98



충전기
AC 110~230V

C-1080



배터리 고정고리
배터리 빠짐 방지 고리

C-486



차량용 충전기

C-99



차량용 충전기 + 홀더

C-779



실린더 거치대 2구
Ø204mm

C-870



탈착 밀판A
464*345 mm

C-495



탈착 밀판B
535*345 mm


C-780




통 타이어
핑크나지 않음

C-1486


밀판




G (420×340×7mm) 가장 선호
부피가 큰 화물 운반용 C-89




S (275×236×7mm)
가장 작은 밀판 C-88




GS (476×239×7mm)
음료업계용 (케그 & 상자) C-90




WL (356×180×7mm)
백색가전, 자판기 운반용 C-91




XWL (590×180×7mm)
발 달린 백색가전용 C-92



GS-NG (476×239×7mm)
음료박스 등 운반용 C-93



DS-NG (450×190×7mm)
박스용 C-94



LH (467×278×5mm)
산소통, 가스통 운반용 C-96



유니



에르고



폴드



폴드엘



리프트카 피티알 **LIFTKAR PTR**

환자용
for PEOPLE

MAX
160kg

ya.ly/1J



리프트카 피티 **LIFTKAR PT**

환자용
for PEOPLE

MAX
160kg

ya.ly/1K



SANO



리프트카 에스에이엘 **LIFTKAR SAL**

화물용
for LOAD

MAX
170kg

ya.ly/1L



리프트카 에이치디 **LIFTKAR HD**

화물용
for LOAD

MAX
330kg

ya.ly/1M



명칭: 전동식 계단운반기
모델: LIFTKAR SAL
번호: R-R-CNc-LIFTKAR-SAL

제조원

SANO Transportgeraete GmbH
Gewerbezeile 15,
4040 Lichtenberg/ Linz
Austria (유럽 오스트리아)

Tel. +43 (0) 7239/510 10
Fax. +43 (0) 7239/510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

수입원

강남캐스터넷
서울시 금천구 시흥대로 97
시흥유통상가 24동 203호
대한민국

전화 02-805-3135
팩스 02-894-3136
메일 38@8876.kr

www.sano.kr
www.8876.kr

